



STACKING ADAPTER

Accessories - Mountings

Installation Manual / Montageanleitung



Let's get started!

You can find step-by-step assembly videos on our website:



www.bec-akustik.de



Mounting

Stacking Adapter

Introduction/ Einleitung

Welcome to BEC Akustik—and thank you for your trust. Our products stand for high-quality craftsmanship and an uncompromising listening experience. To ensure long-lasting enjoyment, please read this manual carefully and follow all safety and installation instructions.

Willkommen bei BEC Akustik – und danke für dein Vertrauen. Unsere Produkte stehen für hochwertige Verarbeitung und ein kompromissloses Klangerlebnis. Damit du lange Freude daran hast, lies diese Anleitung bitte sorgfältig und beachte alle Sicherheits- und Montagehinweise.

Product overview/ Produktübersicht

Stacking adapter (connector) for IC120 and WP120 loudspeakers.

Stacking Adapter (Verbindungsstück) für Lautsprecher der IC- und WP-Serie.

Package contents/ Lieferumfang

- 1 x stacking adapter.
- 12 x longer mounting screws for connecting two loudspeakers (replace the original screws).
- 1 x Stacking Adapter.
- 12 x längere Montageschrauben für die Verbindung von zwei Lautsprechern (ersetzen die originalen Schrauben).

Intended use & limitations/

Bestimmungsgemäße Verwendung & Einschränkungen

- The stacking adapter is used to mechanically connect two loudspeakers (IC120 or WP120). It is mounted to the lower section of the loudspeakers and supports tidy cable routing.
- The adapter is intended exclusively for IC120/WP120.
Do not use with other models.
- Install only on the designated mounting points of the loudspeakers.
Do not use as a load-bearing or suspension point.
- Wiring note: The loudspeakers may be wired in series or parallel depending on the installation. The correct method depends on the amplifier, impedance and application.
- Der Stacking Adapter dient dazu, zwei Lautsprecher (IC120 oder WP120) mechanisch miteinander zu verbinden. Er wird im unteren Bereich der Lautsprecher montiert und ermöglicht eine saubere Kabelführung.
- Der Adapter ist ausschließlich für IC120/WP120 vorgesehen.
Nicht mit anderen Modellen verwenden.
- Montage ausschließlich an den vorgesehenen Befestigungspunkten der Lautsprecher. Nicht als Trag- oder Aufhängungspunkt verwenden.
- Hinweis zur Verdrahtung: Die Lautsprecher können je nach Installation seriell oder parallel verschaltet werden. Die korrekte Ausführung hängt von Verstärker, Impedanz und Anwendung ab.

Safety information and warnings (GPSR)/

Sicherheits- und Warnhinweise (GPSR)

- Read the manual fully before installation and keep it for future reference.
- Keep small parts (e.g., screws) away from children—choking and injury hazard.
- Improper installation may cause loudspeakers to fall (property damage/injury risk).
In public areas or elevated installations: have a qualified installer perform the work.
- Tighten screws hand-tight only. Overtightening may damage threads or deform parts.
- Switch off the amplifier/power amplifier before any wiring work.
Observe polarity (+/-).
- Series/parallel wiring changes the total impedance. Incorrect wiring can damage the amplifier or loudspeakers. If unsure, consult a qualified installer.
- Outdoor use: choose an installation that prevents loosening due to wind/vibration.
Perform regular visual and tightness checks.

- Vor der Montage Anleitung vollständig lesen und aufbewahren.
- Kleinteile (z. B. Schrauben) von Kindern fernhalten.
Erstickungs- und Verletzungsgefahr.
- Unsachgemäße Montage kann zum Herabfallen der Lautsprecher führen (Sachschaden/Verletzungsgefahr). In öffentlichen Bereichen oder bei Montage in Höhe: Installation durch Fachpersonal.
- Schrauben nur handfest anziehen. Überdrehen kann Gewinde beschädigen oder Bauteile verformen.
- Vor Anschluss-/Verdrahtungsarbeiten Verstärker/Endstufe ausschalten.
Polung (+/-) beachten.
- Serielle/Parallele Verschaltung verändert die Gesamtimpedanz.
Falsche Verdrahtung kann Verstärker oder Lautsprecher beschädigen.
Bei Unsicherheit: Fachinstallateur hinzuziehen.
- Outdoor-Einsatz: Installation so wählen, dass Windlast/Schwingungen nicht zu Lockerungen führen. Regelmäßig Sicht- und Festigkeitskontrolle durchführen.

Required tools/ Benötigtes Werkzeug

- Suitable screwdriver or star key/bit (size to match the screws).
- Small flat-head screwdriver for the Phoenix connector.
- Optional: torque tool (if available).
- Passender Schraubendreher/Bit entsprechend den mitgelieferten Schrauben (Torx T9).
- Schmalere Schlitzschraubendreher für den Phoenix-Stecker.
- Optional: Drehmomentschlüssel (falls vorhanden).

Installation (quick guide)/ Montage (Kurzbeschreibung)

1. Prepare the work area: check all parts and use a soft surface (avoid scratches).
2. Switch off the amplifier and disconnect speaker cables.
3. Remove the original screws on both loudspeakers at the designated lower mounting points.
4. Align the stacking adapter, match the holes and insert the supplied longer screws.
5. Tighten evenly and hand-tight only.
6. Wire the loudspeakers in series or parallel as required by the installation. Observe polarity (+/-) and secure the Phoenix connector using a small flat-head screwdriver.
7. After installation, check stability. Test the system at low volume.

1. Arbeitsplatz vorbereiten: Teile prüfen, weiche Unterlage verwenden (Kratzer vermeiden).
2. Verstärker ausschalten und Lautsprecherkabel trennen.
3. An beiden Lautsprechern die originalen Schrauben an den vorgesehenen unteren Befestigungspunkten entfernen.
4. Stacking Adapter ausrichten, Bohrungen fluchten lassen und die mitgelieferten längeren Schrauben einsetzen.
5. Schrauben gleichmäßig und nur handfest anziehen.
6. Lautsprecherkabel nach Installationsbedarf seriell oder parallel verschalten. Polung (+/-) beachten und Phoenix-Stecker mit schmalen Schlitzschraubendreher fixieren.
7. Nach Montage Stabilität prüfen. Anlage bei niedriger Lautstärke testen.

Maintenance, inspection & cleaning/ Wartung, Kontrolle & Reinigung

- Check all screw connections after initial use and at regular intervals (especially outdoors).
- Re-check the connection after transport or vibration.
- Clean with a dry or slightly damp cloth. Do not use solvents or abrasive cleaners.
- Alle Schraubverbindungen nach dem ersten Betrieb sowie in regelmäßigen Abständen kontrollieren (insbesondere bei Outdoor-Einsatz).
- Bei Transport oder Erschütterungen die Verbindung erneut prüfen.
- Reinigung mit trockenem oder leicht feuchtem Tuch. Keine Lösungsmittel oder scheuernden Reiniger verwenden.

Disposal/ Entsorgung

Dispose of the product and packaging according to local regulations. Recycle metal parts where possible and sort packaging materials separately.

Produkt und Verpackung gemäß lokalen Vorschriften entsorgen. Metallteile dem Recycling zuführen, Verpackungsmaterial getrennt sammeln.

Article No. Artikelnummer	EAN EAN	Description Bezeichnung	Compatible models Kompatible Modelle
230100-BEC-346	4262477790945	Stacking Adapter Black Adapter Schwarz	IC120
230100-BEC-368	4262477790945	Stacking Adapter White Adapter Weiß	IC120

Manufacturer/ Responsible person (EU)/
Hersteller / Verantwortliche Person (EU)

BEC Produktmanagement GmbH
 Zechenstraße 55, 47443 Moers, Deutschland
 Tel.: +49 (0) 2841 955060
 E-Mail: info@bec-akustik.de
 Web: www.bec-akustik.de



BEC Akustik, Division of BEC Gesellschaft für Produktmanagement mbH
Tel.: + 49 2841 95506 - 0 | Mail: info@bec-akustik.de | www.bec-akustik.de/com