

Smart Vento 3 S2



- Smart Wireless Technologie
- Dolby Audio & DTS Digital Surround
- Digitale Klangoptimierung
- Bluetooth

2.600,00 € *

inkl. MwSt.



Aktiv und kabellos

Unsere erfolgreiche Smart Vento 3 wurde technisch und optisch überarbeitet und somit präsentieren wir Ihnen an dieser Stelle voller Stolz die neue Smart Vento 3 Serie 2

Elegant, edel und doch optisch zurückhaltend ist unsere neue Smart Vento 3 S2 gestaltet. Dieser kompakte Lautsprecher trifft mit seinem modernen Design den Nerv der Zeit: abgerundete Gehäusekanten, die Radian raffiniert unterschiedlich ausgeführt, treffen auf sanft geschwungene Seitenwände und hochwertig lackierte Oberflächen. Neu entwickelte Chassis mit Membranen aus Titanium Graphit und Aluminiumoxidkeramik tragen dafür Sorge, dass auch Musikfreunde mit höchsten Ansprüchen an die Klangqualität ihre Lieblingstitel ohne Wenn und Aber genießen können. Für eine unvergleichliche Dynamik der wohnraumfreundlich designten Kompaktlautsprecher sorgen leistungsstarke Aktivmodule mit 350 Watt Leistung je Lautsprecher. Ihre universellen Talente machen die Smart Vento 3 S2 zum perfekten Alleinunterhalter und zum klangstarken Spielpartner in einem Heimkino-Mehrkanalsystem.



Souverän dynamischer Klang dank Titanium Graphit Technologie

In unserem Entwicklungslabor wurden neue Lautsprechertreiber entworfen, die unsere Smart Vento 3 S2 technisch wie klanglich auf ein neues Level hieven. Die Chassis mit matt schimmernden Titanium Graphit Membranen wurden mit dem Ziel entwickelt, Klang schädigende Partialschwingungen zu minimieren beziehungsweise gänzlich zu eliminieren. Unsere bisherigen Titaniumtreiber werden durch ein aufwändiges Verfahren chemisch bearbeitet, wodurch sich ihre technischen und klanglichen Eigenschaften noch weiter verbessern. Bei geringerem Gewicht sind unsere Titanium Graphit Chassis steifer und verfügen über eine bessere innere Dämpfung. Sie agieren ganz ohne Klang schädigende Partialschwingungen im gesamten Nutz- und Übernahmebereich der Chassis. Ergebnis: Die kompakten 2-Wege-Bassreflexlautsprecher klingen ungeheuer dynamisch und agieren gleichzeitig wunderbar entspannt.

Elegant und effektiv: Die Gehäuse

Bei Canton müssen Gehäuse nicht nur gut aussehen – sie müssen auch unseren hohen, technischen Anforderungen genügen. Für unsere neue Smart Vento 3 S2 haben wir im Vergleich zum Vorgänger einige Änderungen einfließen lassen, die nicht nur dem Design zu Gute kommen. Überarbeitete Gehäuseradien und eine minimal erhöhte Gehäusetiefe und -breite sorgen für ein größeres Innenvolumen. Dadurch lassen sich die Smart Vento 3 S2 mit mehr Bandbreite im Tieftonbereich abstimmen. Zudem sorgt das neue Design für eine

gesteigerte Eleganz und eine geringere Beeinflussung des Klangs durch das Gehäuse selbst. Die Lautsprechermodelle werden aufwändig aus Mehrschichtlaminat aufgebaut um besonders solide und resonanzarme Gehäuse zu erhalten, die als Basis für eine souveräne Klangentfaltung unabdingbar sind. Akustisches und technisches Design gehen hier Hand in Hand – für besten Klang und einen edlen Auftritt in Ihrem Wohnraum.





Highlights der Smart Vento 3

In den kompakten Zweiwege-Bassreflex-Kompaktlautsprechern Smart Vento 3 S2 sorgt je ein Hochleistungstreiber mit 174-mm-Titanium-Graphit-Membran und eine klanglich wie technisch hochkarätige 25-mm-Hochtonkalotte mit Aluminiumoxidkeramik für ein souveränes Klangbild. Die Wave-Sicken-Technologie mit mehrfach gefalteten Sicken und die leichten wie steifen Membranen sichern eine akkurate Reproduktion der Audiosignale. Zudem liefert die kompakte Lautsprecherkonstruktion enorm tiefe Bässe und große Dynamikreserven. Leistungsstarke Class-D-Endstufenmodule stellen in den vollaktiven Smart Vento 3 S2 jedem Lautsprecher 350 Watt Leistung zur Verfügung. Die kabellose Übertragung von Lautsprecher zu Lautsprecher gelingt dank unserer Signalübertragung mit 24 Bit-Signalverarbeitung störungsfrei in höchster Klangqualität. Besonders einfach ist die Inbetriebnahme der Lautsprecher: Verbinden Sie Ihre Smart Vento 3 S2 mit einem Quellgerät für die Musikwiedergabe und versorgen Sie die Lautsprecher mit Strom. Mehr braucht es für exzellenten Musikgenuss nicht – externe Verstärker oder lange Lautsprecherkabel werden hinfällig.

Zu allem bereit: Stereo sowie Heimkino

Die Smart Vento 3 S2 sind spielend leicht einzurichten und verwöhnen Sie mit einem betont eleganten Auftritt sowie einer enorm guten Ausstattung. Zahlreiche Eingänge stehen für den Anschluss unterschiedlichster Quellgeräte zur Verfügung: hochwertige XLR- und Cinch-Buchsen bieten Kontaktmöglichkeiten für analoge Geräte, hinzu kommen die digitalen Varianten in optischer und koaxialer Bauweise. Den klanglich bestmöglichen Kontakt mit Computern stellt die USB-XMOS-Schnittstelle her. Drahtlos via Bluetooth bieten

unsere Smart Vento 3 S2 dank aptX-Dekodierung höchste Klangtreue in CD-Qualität. Wir rüsten die Smart Vento 3 S2 mit analogen und digitalen Audiokabeln sowie Netzkabeln aus – für den unkomplizierten Start in Ihren Musikgenuss. Wenn Sie Ihr System erweitern möchten, stehen Ihnen weitere Smart Vento Lautsprecher inklusive Center und Aktiv-Subwoofer zu Verfügung – damit gelingt der schnelle Ausbau zu einem leistungs- und klangstarken sowie eleganten Heimkino-Mehrkanalsystem.



Verwendung	Aktiv-Wireless Kompaktlautsprecher
Prinzip	2-Wege Bassreflexsystem
Systemleistung	350 Watt pro Lautsprecher
Übertragungsbereich	25...30.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.000 Hz
Hochtonchassis	1 x 25 mm, Keramik
Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> 1 x Analogeingang (chinch) 1 x Bluetooth® 3.0 Schnittstelle (apt-X® Decodierung für Übertragung in CD Qualität) 1 x Digitaleingang (coaxial) 1 x Digitaleingang (optisch) 1 x USB-Eingang mit XMOS® Technologie 1 x XLR (Balanced)
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> Mehrkanaltonformate: Dolby Audio®, DTS Digital Surround® Internes Funknetzwerk zum verbinden mit weiteren Modellen der Smart Serie Bluetooth® Funktechnologie LED-Display Virtual Surround für Stereo, Musik & Surround Sound Virtual Center im 4.0 Heimkinobetrieb
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> Kabellose Übertragung zwischen den Lautsprechern Einfache Installation - ein Kabel zum TV-Gerät, ein Kabel zur Steckdose Lautstärkeanpassung pro Lautsprecher Einstellung des Hörabstands pro Lautsprecher Voice Funktion - für bessere Sprachwiedergabe in Stereo & Surround Equalizer - Anpassung an räumliche Gegebenheiten Dynamic Range Control - Einstellung des Dynamikbereichs Sleeptimer - Einstellen der Abschaltzeit IR-Lernfunktion - steuerbar mit TV- / Systemfernbedienung Eingang-Direkt Wahl - ideal für Systemfernbedienungen IR-Löschfunktion - einfachstes Löschen ungewollter Lernfunktionen Ein- und Ausschaltautomatik Konfiguration der Eingänge - Inputumbenennung LipSync Funktion - für exakte Sprachsynchronisation Systemlautstärke - Einstellung des Maximalpegels Werkseinstellungen wiederherstellen - Reset Funktion Wireless Speaker Pairing - Koppeln der Funklautsprecher Bluetooth Select - Wählt BT-Eingang automatisch Autoplay Funktion - Automatische Bluetooth®-Wiedergabe USB Wiedergabe Stoffabdeckung mit Magnethalterung
Garantie	2 Jahre
Abmessungen (BxHxT)	22 x 40 x 30 cm
Gewicht	9,1 kg
Leistungsaufnahme (Standby)	ECO/MAN: 0,5 Watt, NSB: 1,5 Watt (Werkseinstellung)

Kartoninhalt

1 x Smart Vento 3 (Master)
1 x Smart Vento 3 S2 (Slave)
Fernbedienung
Netzkabel
Optisches digitales Audiokabel (1,5m)
Koaxiales digitales Audiokabel (1,5m)
Analoges Stereo Audiokabel (1,5m)
Bedienungsanleitung