





WMTV4040**UNIVERSAL
FLACHBILDSCHIRM-WANDHALTERUNG****MONTAGE ANLEITUNG****MERKMALE**

- Empfohlen für Bildschirme bis zu: 55" (140cm)
- Max. Belastung: 50kg
- Geeignet für Bildschirme mit VESA® & Nicht-VESA Befestigungen: bis zu 425 x 400mm
- Abstand zur Wand: 20mm
- Einfache Installation, inkl. aller Montageteile



WMTV4040 TEILELISTE

BITTE FÜR ZUKÜNFTIGE HINWEISE AUFBEWAHREN



BENÖTIGTE WERKZEUGE

Bohrmaschine
10mm Steinbohrer
oder 6mm Holzbohrer

Bleistift

13mm
Schraubenschlüssel
oder Steckschlüssel

Schraubendreher

Ortungsgerät
(Optional)



ARTIKEL	ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE
1	WANDPLATTE	1
2	INTERFACE ARM	2
3	VERRIEGELUNGSSCHIENE	1
4	M6 x 10mm SCHRAUBE	1
5	4AF INBUSSCHLÜSSEL	1
BILDSCHIRM INTERFACE KIT		
A	M4 x 12mm SCHRAUBE	4
B	M4 x 25mm SCHRAUBE	4
C	M5 x 16mm SCHRAUBE	4
D	M5 x 25mm SCHRAUBE	4
E	M6 x 16mm SCHRAUBE	4
F	M6 x 25mm SCHRAUBE	4
G	M8 x 16mm SCHRAUBE	4
H	M8 x 25mm SCHRAUBE	4
I	M8 x 40mm SCHRAUBE	4
J	MULTIUNTERLEGSCHIEBE	4
K	12mm ABSTANDHALTER	4
L	13mm ABSTANDHALTER	4
M	24mm ABSTANDHALTER	4
WANDBEFESTIGUNGS KIT		
A1	M8 x 50mm HOLZSCHRAUBE	3
A2	M8 METAL UNTERLEGSCHIEBE	3
A3	N°.10 DÜBEL	3


Geeignet für Belastungen bis zu 50kg

MONTAGE ANLEITUNG


1. WANDPLATTE MONTIEREN

Befestigen Sie Artikel 1 an der Wand, indem Sie eine der folgenden Methoden anwenden.

i. Beton- / Ziegelsteinwände




ii. Holz- / Holzständerwände



2. INTERFACE ARME AM BILDSCHIRM BEFESTIGEN

Befestigen Sie *Artikel 2* an der Rückseite des Bildschirms, indem Sie die *Artikel A-M* verwenden.


Hinweis: Versichern Sie sich, dass die Arme in die richtige Richtung zeigen und Sie die gleichen Löcher an beiden Armen verwenden.



3. BILDSCHIRM AN WANDPLATTE MONTIEREN

Bildschirm an *Artikel 1* einhängen.


Hinweis: Dies kann zwei Personen erfordern.



4. VERRIEGELUNGSSCHIENE EINSETZEN

- Um den Bildschirm an der Halterung zu sichern, schieben Sie *Artikel 3* in *Artikel 1* und durch *Artikel 2*.
- Befestigen Sie *Artikel 4*, um *Artikel 3* mit *Artikel 1* zu fixieren.

Optional: *Artikel 3* mit Vorhängeschloss sichern (nicht im Lieferumfang enthalten).



BITTE FÜR ZUKÜNFTIGE HINWEISE AUFBEWAHREN

Technical drawing of the front view of the 'Banco' table. The drawing shows a rectangular frame with a top rail and two vertical legs. Dimensions are provided in millimeters: overall width is 488mm, inner width is 464mm, top rail height is 70mm, leg height is 200mm, and the distance between the legs is MAX. 425mm. The top rail has a thickness of 7mm and the legs have a thickness of 33mm. The top rail is secured with Ø7mm screws and the legs with Ø8.5mm screws.

RÜCKANSICHT

50.8mm 50.8mm 101.6mm

11.44mm

15mm

8.5mm

cineation