



# Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**

Funk-Aktivlautsprecher für Homecinema und Multiroom

Ideal fürs Heimkino und für Musik im ganzen Haus  
180 Watt | 150 Watt | 30 Watt Musikgesamtleistung  
Multiroom-Audio mit Apple AirPlay, Google Cast und DTS Play-Fi  
Multichannel-Homecinema mit Loewe wireless digital audiolink  
Touchpanel aus echtem Glas auf der Oberseite  
Fünf Favoritentasten für frei wählbare Quellen  
Passt perfekt zu Loewe klang bar3 mr und klang bar5 mr



LOEWE. wurde 1923 von den Gebrüdern Loewe als Radio Frequenz GmbH in Berlin gegründet.  
Auch heute designen, entwickeln und produzieren wir Unterhaltungselektronik – Made in Germany.

Datenblatt  
Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**  
April 2023

**LOEWE.**

loewe.tv     

# Loewe **klang** mr5 | mr3 | mr1

Funk-Aktivlautsprecher für Homecinema und Multiroom



## **Multichannel Homecinema.**

Loewe wireless digital audiolink 2.0 für verlustfreie (lossless) Funkübertragung in Echtzeit (latency-free) im Mehrkanal-Heimkino mit Loewe klang mr als aktive Surround-Lautsprecher.



## **Multiroom Audio.**

Apple Airplay 2, Google Chromcast und DTS Play-Fi bieten eine Vielzahl von Diensten wie Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer und Internetradio.



## **Bluetooth Streaming.**

Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon über Bluetooth mit dem Lautsprecher und spielen Sie Ihre Playlist ab.



## **Touch-Oberfläche.**

Das Glas-Touch-Panel auf der Oberseite ist einfach zu bedienen und bietet Platz für bis zu fünf Favoriten, die aus beliebigen Quellen zusammengestellt werden können.



## **Kraftvoller Klang.**

Die Anordnung der Lautsprecher in Kombination mit passiven Radiatoren erzeugt ein perfekt ausgewogenes Klangerlebnis mit 30 / 150 / 180 Watt - mit kräftigen Bässen und kristallklaren Höhen.



## **Elegant.**

Das Design ist edel und elegant. Die Glasplatte mit integriertem Touch-Panel und beleuchteter Status-LED ist eine Hommage an das Loewe Auge. Der Korpus ist mit unserem hochwertigen Akustikstoff bespannt und fügt sich perfekt in Ihr Wohnumfeld ein.

# Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**

Funk-Aktivlautsprecher für Homecinema und Multiroom

## Zubehör

### Loewe **klang bar5 mr**

5.1.2 Dolby Atmos Soundbar mit wireless Subwoofer und 800 Watt Musikgesamtleistung

#### Farbe



Basaltgrau



#### Modell

klang bar5 mr

#### Artikelnr.

60601

### Loewe **klang bar3 mr**

3.1 Dolby Atmos Soundbar mit integriertem Subwoofer und 360 Watt Musikgesamtleistung



Basaltgrau



klang bar3 mr

60614

### Loewe **klang sub5**

Beliebig viele klang sub5 können mit einer klang bar3 mr oder klang bar5 mr gleichzeitig verbunden werden



Basaltgrau



klang sub5

60603

### Loewe **remote klang mr**

Multifunktionale IR-Fernbedienung für Loewe klang mr und Loewe klang bar zur Steuerung aller Grundfunktionen sowie Klang-Einstellungen



Schwarz



remote klang mr

74000

# Loewe klang mr5 | mr3 | mr1

Funk-Aktivlautsprecher für Homecinema und Multiroom



Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Google und Chromecast und andere zugehörige Marken und Logos sind Marken von Google LLC.

## Technische Daten

### Loewe klang

	mr5	mr3	mr1
<b>Ton</b>			
Akustisches Lautsprecherkonzept	closed + passive membranes	closed + passive membranes	closed
Kanalkonfiguration (Lautsprecher Layout)	1.0 (mono)	1.0 (mono)	1.0 (mono, rear surround)
Leistung (Watt Sinus / Musik)	90 / 180	75 / 150	15 / 30
Treiber (aktiv + passiv)	9 (3x 3/4", 3x 2,5", 1x 5" + 2x 5")	6 (3x 2", 1x 3,5" + 2x 3,5")	1 (1x 3")
Ausrichtung nach vorne / seitlich / oben / hinten	● / ● / — / ●	● / ● / — / ●	● / — / — / —
2-Kanal Weiche	● active	● active	● active
Class-D Amp	●	●	●
Frequenzbereich (Hz)	35-20.000	40-20.000	55-20.000
Dolby Audio / Digital / Digital Plus / Volume / Atmos / Atmos Music	via klang bar mr	via klang bar mr	via klang bar mr
DTS HD / DTS:X	via klang bar mr	via klang bar mr	via klang bar mr
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	● (remote) / dynamic	● (remote) / dynamic	● (remote) / dynamic
<b>Anzeige</b>			
Bildschirmauflösung (Pixel)	5x 1 dot + 1x line	5x 1 dot + 1x line	5x 1 dot + 1x line
Displaytechnologie	White LED + Color LED	White LED + Color LED	White LED + Color LED
Bildschirmdiagonale (cm / inch)	6 / 2,4	6 / 2,4	6 / 2,4
<b>Bedienung</b>			
Smart Apps (alle: Android + iOS)	DTS Play-Fi, my Loewe app	DTS Play-Fi, my Loewe app	DTS Play-Fi, my Loewe app
Sprachsteuerung mit Alexa skills	●	●	●
Software Update (via USB / Internet)	● / ● (DTS Play-Fi)	● / ● (DTS Play-Fi)	● / ● (DTS Play-Fi)
<b>Multimedia</b>			
Musikplayer	●	●	●
Bluetooth Musikplayer	●	●	●
UKW / DAB+ / Internetradio	● (via DTS Play-Fi app)	● (via DTS Play-Fi app)	● (via DTS Play-Fi app)
DTS Play-Fi	●	●	●
Spotify Connect, Google Cast, Apple AirPlay	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Multiroom Audio Unterstützung	●	●	●
Mehrkanal Heimkino Unterstützung	●	●	●
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>			
USB	1 x USB 2.0 (SW update)	1 x USB 2.0 (SW update)	1 x USB 2.0 (SW update)
Bluetooth	●	●	●
WLAN (Wi-Fi) integriert	●	●	●
Wireless Digital Audiolink (zweite Generation)	●	●	●
Analog Audio-In (3,5 mm Klinke)	●	●	●
<b>Netzwerk</b>			
WLAN (Wi-Fi) Standard	IEEE 802.11a/b/g/n	IEEE 802.11a/b/g/n	IEEE 802.11a/b/g/n
WLAN (Wi-Fi) Leistung (max. mW)	<100	<100	<100
WLAN (Wi-Fi) Frequenzbereich	2400-2483,5 / 5150-5725 MHz	2400-2483,5 / 5150-5725 MHz	2400-2483,5 / 5150-5725 MHz
WLAN (Wi-Fi) Verschlüsselung	WEP 64, 128 Bit (ASCII, HEX)	WEP 64, 128 Bit (ASCII, HEX)	WEP 64, 128 Bit (ASCII, HEX)
WLAN (Wi-Fi) Verschlüsselung WPA	WPA PSK, WPA2 AES, WPS	WPA PSK, WPA2 AES, WPS	WPA PSK, WPA2 AES, WPS
Bluetooth Standard	4.2	4.2	4.2
Bluetooth Leistung (max. mW)	<10	<10	<10
Bluetooth Frequenzbereich	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Bluetooth Protokolle	A2DP SNK, AVRCP	A2DP SNK, AVRCP	A2DP SNK, AVRCP
<b>Formate</b>			
Unterstützte Audioformate	MP3, M4A, AAC, FLAC, WAC, AIFF	MP3, M4A, AAC, FLAC, WAC, AIFF	MP3, M4A, AAC, FLAC, WAC, AIFF
<b>Energie</b>			
Netzspannung AC	100-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby / Netzwerkstandby (Watt)	<0,3 / 4-7	<0,3 / 4-7	<0,3 / 4-7
<b>Umwelt</b>			
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	5-35° C	5-35° C	5-35° C
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	20-80%	20-80%	20-80%
<b>Abmessungen</b>			
Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	5,9	3,2	1,2
B* x H x T (ca. cm) ohne Aufstelllösung (* inkl. signature flag)	95,0 x 7,1 x 16,0	19,6 x 32,1 x 18,7	16,0 x 18,8 x 15,4
<b>Lieferumfang</b>			
Bedienungsanleitung / Netzkabel	● / ●	● / ●	● / ●
<b>Optionales Zubehör</b>			
Auswahl empfohlener Aufstellösungen und Audiosysteme	remote klang mr, klang bar5 mr, klang bar3 mr, klang mr5, klang mr3, klang mr1, iconic v, iconic i	remote klang mr, klang bar5 mr, klang bar3 mr, klang mr5, klang mr3, klang mr1, iconic v, iconic i	remote klang mr, klang bar5 mr, klang bar3 mr, klang mr5, klang mr3, klang mr1, iconic v, iconic i

● = verfügbar — = nicht verfügbar

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Darüber hinausgehende Dienstleistungsangebote werden individuell angeboten und berechnet.